





swepro serie smerigliatrici da 1 CV.
Forti. Durevoli. Basse vibrazioni.

swepro smerigliatrici da 1 CV. Una base forte. Molte possibilità.



La nuova serie di smerigliatrici da 1 CV convince con un design compatto e impressiona per l'alta qualità. Per garantire una lunga durata del prodotto ed il massimo comfort per l'utilizzatore, sono stati scelti cuscinetti a sfere tedeschi di alta qualità, così come lame rotore in kevlar. Il risultato sono dispositivi con basse vibrazioni e con un basso livello sonoro.

Per fare in modo di fornire una smerigliatrice che si adatti meglio alla tua applicazione, abbiamo scelto quattro diverse varianti: una smerigliatrice dritta, una smerigliatrice con collo lungo, una smerigliatrice angolare ed una smerigliatrice superficiale.

Le smerigliatrici sono ideali per la lucidatura e la sbavatura.

swepro smerigliatrici da 1 CV. Una base forte. Molte possibilità.



SW 7633 Smerigliatrice dritta



SW 7644 Smerigliatrice dritta a collo lungo



**SW 7632 Smerigliatrice superficiale
collo lungo**



SW 7635 Smerigliatrice angolare

swepro smerigliatrici da 1 CV. Una base forte. Molte possibilità.



Design ponderato. Qualità eccezionale.

Lamelle rotore in kevlar

Le lamelle rotore in kevlar sono caratterizzate da un'alta qualità, oltre che ad una resistenza alla temperatura fino a 400° C. Per questo motivo hanno una durata di servizio molto lunga e di conseguenza le smerigliatrici sono molto efficienti e durevoli.

Cuscinetti a sfere tedeschi ad alte prestazioni

L'uso di cuscinetti a sfere di alta qualità aumenta significativamente la qualità complessiva e la durata dell'utensile, poiché l'attrito nei cuscinetti a sfera diminuisce e l'usura si riduce.

Cilindro pneumatico ottimizzato

Grazie al materiale scelto, la condizione della superficie interna del cilindro pneumatico è molto buona e con una rugosità molto ridotta. I piccoli fori d'aria si riempiono di olio e formano un film sottile e costante di olio. Questo garantisce una lubrificazione continua delle lame, che è decisamente utile per la durata di servizio.



MATERIALE
Composito



MISURA
Compatta



LAMELLE
Kevlar



CUSCINETTI A SFERE
Alta qualità




PESO
Particolarmente
ridotto



POTENZA
Molto
elevata



SICUREZZA

	SW 7633	SW 7644	SW 7635	SW 7632
				
Regime	20.000 1/m	20.000 1/m	15.000 1/m	20.000 1/m
Peso	0,8 kg	1,4 kg	1,1 kg	1,2 kg
Vibrazione	2,7 m/s ²			
Collegamento	1/4"			
Pressione max. esercizio	6,3 bar			
Livello sonoro	89 dB(A)			
Consumo di aria	370 l/min			

Siamo qui per te.

Hai qualche domanda sulle smerigliatrici da 1 CV?

Siamo lieti di aiutarti a trovare la smerigliatrice giusta per le tue applicazioni e requisiti!

Vorresti provare il nostro prodotto senza impegno?

Per 14 giorni, potrai utilizzarlo e convincerti della qualità dei ns. prodotti.



Attendiamo il tuo contatto:

+39 03311732900

Lun. - Ven. dalle 8:00 alle 17:00

info@swepro.it

www.swepro.it

